القهوة كيس التغليف تنسيقات

إذا كنت تريد معرفة المزيد من أنواع الأكياس أو طلب عينات ، من فضلك اتصل بنا.

في اتجاه واحد صمام التفريغ



تم تصميم صمامات التفريغ أحادية الاتجاه لإتاحة الضغط من حزمة محكمة الإغلاق مع عدم السماح للأجواء الخارجية بالدخول إلى العبوة. صمام التفريغ أحادي الاتجاه مفيد لمنتجات التغليف الحساسة (O2 ٪)(أي الهواء بنسبة 20.9 للأكسجين والرطوبة وأيضًا إطلاق الغاز أو الهواء المحبوس. يمكن ربط صمام التفريغ أحادي الاتجاه بحزمة مرنة لتخفيف الضغط المتراكم في العبوة مع حماية المحتويات الداخلية من الآثار الضارة للأكسجين والرطوبة.

عندما يزيد الضغط داخل العبوة المغلقة عن ضغط فتح الصمام ، يتم فتح قرص مطاطي في الصمام للحظات للسماح للهروب من الغاز
خارج الحزمة. عند إطلاق الغاز وانخفاض الضغط داخل العبوة أسفل ضغط إغلاق الصمام ، يتم إغلاق الصمام.

الهواء ضيق الموقف مغلق

يكون ضغط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حبوب القهوة الطازجة المحمصة منخفضًا ؛ وبالتالي يتم إغلاق الصمام بختم محكم الغلق.



فتح / الافراج عن الوضع

عندما يزيد الضغط داخل العبوة المغلقة عن ضغط فتح الصمام ، فإن الختم بين قرص المطاط وجسم الصمام ينقطع مؤقتًا ويمكن أن يفلت الضغط من العبوة.

الميزات المتاحة

-

  [illegible]

  [illegible] gusseted [illegible]

-
ESPRESSO
250g
FILTER
250g
PADRE
COFFEE
PADRE
COFFEE

  [illegible]

  [illegible]

-

  [illegible]

  [illegible]