# Sacchetto / sacchetto di imballaggio del cioccolato

BSY Packaging produce rotoli per guarnizioni a freddo che rappresentano l'opzione di confezionamento perfetta per prodotti sensibili al calore. Gli imballaggi a freddo possono essere usati al posto della termosaldatura per evitare che il prodotto non perda forma e forma una volta che è stato sigillato. offriamo stili originali e distintivi per i nostri rotoli di tenuta a freddo che assicurano che il prodotto appaia attraente e interessante per gli acquirenti.

**Gli imballaggi a freddo sono utilizzati per prodotti vari come:**

Barrette di cioccolato
Confetteria
Biscotti
Gelato
Pasticcino
Barrette di cereali, tra gli altri.

**Darrell Lea** è una società australiana che produce e distribuisce cioccolato, liquirizia e altri dolciumi.

Hanno scelto i produttori di imballaggi a freddo BSY per personalizzare l'imballaggio perfetto per la loro pasticceria.

## Processo produttivo

Usiamo la più recente macchina composta di rivestimento a punto fisso ad alta velocità per eseguire la mescolatura del rivestimento adesivo a freddo su parti a punto fisso.

## Scegli i materiali migliori per la tua confezione

Le caramelle al cioccolato e allo stick sono estremamente vulnerabili alla luce solare e necessitano anche di protezione dall'ossigeno, soprattutto se all'interno sono presenti delle noci, quindi i materiali compositi dovrebbero preservare la composizione iniziale del gas e il livello di luce nella confezione.

**SCHEMA 1** : L'ottimale per il confezionamento di dolci al cioccolato di gruppo. È un laminato a tre strati che proteggerà il prodotto dalla luce solare e dall'ossigeno.

- PET / BOPP trasparente o opaco (buone proprietà barriera contro la condensa, elevata trasparenza)
- PP metallizzato (buona barriera contro condensa e luce solare)
- PE trasparente (sigillatura e strutturale strato, bene barriera contro i vapori d'acqua)




**SCHEMA 2** : è un laminato a due strati. La scelta tra composito trasparente o non trasparente dipende dal fatto che il cliente desideri una parte di visualizzazione per la visualizzazione del prodotto.

- PET / BOPP trasparente o opaco (buone proprietà barriera contro la condensa dell'acqua, elevata trasparenza)
- PE trasparente o bianco (strato sigillante e strutturale, buona barriera contro i vapori d'acqua, elevata trasparenza)