
Chocolade verpakking zak / zakje

BSY Packaging produceert koudlasrollen, de perfecte verpakkingsoptie voor warmtegevoelige producten. Koudlasverpakkingen kunnen worden gebruikt in plaats van warmlassen, zodat het product zijn soort en vorm niet verliest zodra ze zijn verzegeld. wij bieden inventieve en onderscheidende stijlen voor onze koudlasrollen die ervoor zorgen dat het product er aantrekkelijk en interessant uitziet voor klanten.

Cold seal-verpakkingen worden gebruikt voor gevarieerd product zoals:

Chocoladerepen

Banketbakkerij

koekjes

Ijsje

Gebakje

Graanrepen, onder anderen.




Darrell Lea is een Australisch bedrijf dat chocolade, zoethout en andere zoetwaren produceert en distribueert.

Ze kozen voor BSY koudverzegelingsverpakkingsfabrikanten om de perfecte verpakking voor hun zoetwaren aan te passen.

Productieproces



We gebruiken de nieuwste high-speed fixed-point coating compoundmachine om maak koudlijmende coatingcompounding op vaste punten.




Kies de beste materialen voor uw verpakking

Chocolade en stokjes zijn extreem kwetsbaar voor zonlicht en hebben ook bescherming nodig tegen zuurstof, vooral als er noten in zitten, dus de composietmaterialen moeten de oorspronkelijke gassamenstelling en het lichtniveau in de verpakking behouden.

SCHEMA 1 : Het optimale voor het verpakken van chocoladesnoepjes voor groepen. Het is een drielaags laminaat dat het product beschermt tegen zonlicht en zuurstof.

- transparant of mat PET / BOPP (goede barrière-eigenschappen tegen watercondensaat, hoge transparantie)
- gemetalliseerde PP (goede barrière tegen watercondensaat en zonlicht)
- transparant PE (afdichting en structureel laag, goed barrière tegen waterdampen)



SCHEMA 2 : is een tweelaags laminaat. De keuze tussen transparant of niet-transparant composiet is afhankelijk van of de klant een doorkijkgedeelte voor productweergave wil.

- transparant of mat PET / BOPP (goede barrière-eigenschappen tegen watercondensaat, hoge transparantie)
- transparant of wit PE (afdichtings- en structuurlaag, goede barrière tegen waterdampen, hoge transparantie)

