

Formaten voor verpakking van koffiebonen



verpakking kan komen. Een eenrichtingsontgassingsklep is handig voor het verpakken van producten die gevoelig zijn voor zuurstof en vocht en waarbij ook gas of ingesloten lucht vrijkomt. De eenrichtingsontgassingsklep kan aan een flexibele verpakking worden bevestigd om de in de verpakking opgebouwde druk te ontlasten en tegelijkertijd de inhoud van het interieur te beschermen tegen de schadelijke effecten van zuurstof en vocht.

Wanneer de druk in een verzegelde verpakking stijgt tot boven de openingsdruk van de klep, gaat een rubberen schijf in de klep tijdelijk open om gas te laten ontsnappen uit de verpakking. Als er gas vrijkomt en de druk in de verpakking daalt tot onder de sluitdruk van de klep, sluit de klep.



Open / Release-modus

Wanneer de druk in een verzegelde verpakking hoger wordt dan de openingsdruk van de klep, wordt de afdichting tussen de rubberen schijf en het kleplichaam tijdelijk onderbroken en kan er druk uit de verpakking ontsnappen.



Luchtdichte gesloten positie

De CO₂-druk die vrijkomt uit de vers gebrande koffiebonen is laag; daarom is de klep luchtdicht afgesloten.

Beschikbare functies



Tin-Tie

Tinnen banden worden gebruikt als hersluiting voor zijvouwzakken en quad seal bags. Vouw de bovenkant van de zak naar beneden en zet hem vast met de sluitband. Blikjes zijn gemakkelijk aan te brengen op de zak met hun afpelbare achterkant, vergelijkbaar met een

sticker of etiket.



Hete stempel

U kunt schone, eenvoudige kunst maken die uw product en uw branding laat zien. Met behulp van een snijmal en inktoverdracht, biedt hot stamping u maximale flexibiliteit voor uw minimal art. Een hot stamp-look krijgen is eenvoudig en gemakkelijk, met korte levertijden en lage MOQ's is hot stamping misschien perfect voor uw productlijn.



Zakritsen

De zakrits biedt het gemak van een ritssluiting met als voordeel dat hij gemakkelijk te vullen is. Het scheur- / treklijpje is aan de voorkant van de verpakking geïnstalleerd en is een uitgesneden lipje dat gemakkelijk kan worden geopend en geopend en weer gesloten door de eindgebruiker.